

ท่านควรนำผู้ป่วย

ส่ง โรงพยาบาล เมื่อ...

- 1 ผู้ป่วยชักเกินกว่า 5 นาที
- 2 ชักติดๆกัน
- 3 ผู้ป่วยหายใจติดขัด
- 4 ผู้ป่วยได้รับการบาดเจ็บที่รุนแรงระหว่างชัก

ในกรณีชักแบบเหม่อลอย ไม่ตอบสนอง

ผู้ป่วยจะสูญเสียความรู้สึกตัว ท่านควรอยู่กับผู้ป่วย
ดูแลไม่ให้เกิดอันตราย หลังชักผู้ป่วยอาจมีอาการสับสน
จำเหตุการณ์ไม่ได้ ท่านควรเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ผู้ป่วยฟัง
และอยู่กับผู้ป่วย จนกระทั่งรู้สึกตัวกลับมาเป็นปกติ
กรณีชักแล้วล้ม ท่านควรตรวจดูว่าไม่มีการบาดเจ็บ
รุนแรงเกิดขึ้น



สถาบันประสาทวิทยา
312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2354-7076-83 ต่อ 2107
โทรสาร : 0-2354-7076-83 ต่อ 3317

ทำอย่างไร ? เมื่อท่านพบคนชัก